

Explications des grilles d'évaluation pour les épreuves simulées (Sauvetage aquatique et premiers soins)

Ce document a été conçu afin de servir d'orientation aux athlètes et aux officiels dans le but de les aider à comprendre les divers éléments faisant partie des grilles d'évaluation des épreuves simulées. Toutes les attentes proviennent de la documentation pédagogique officielle de la Société de sauvetage, incluant *Alerte*, le *Manuel canadien de sauvetage* et les guides de certificats appropriés. Veuillez s'il vous plaît examiner ces documents en les comparant avec la feuille d'explication puisque les divers points se rapportent à différentes grilles. Vous devez vous référer à la grille appropriée pour les détails (p. ex. : la rapidité de reconnaissance se retrouve seulement dans la grille d'évaluation du sauvetage aquatique). Le téléphone et les grilles d'évaluation globales donnent les renseignements sur chaque point.

Pointage (0, 1, 2, 3)

0 – n'a pas été tenté

1 – a été tenté, mais un item ou plus ne correspondait pas aux normes établies pour SN/1^{er} soins (c.-à-d. ne réussissait pas cet item de SN/1^{er} soins)

2 – la majorité des items correspondait aux normes SN/1^{er} soins (c.-à-d réussissait cet item de SN/1^{er} soins)

3 – tous les items correspondaient aux normes SN/1^{er} soins et les dépassaient même par leur exactitude dans un ou plusieurs domaines

Rapidité de reconnaissance et d'intervention

- Temps pris pour la reconnaissance et l'intervention

Évaluation de la scène du sauvetage

- Vérification et contrôle des dangers
- Établissement du mécanisme de la blessure
- Historique de l'incident
- Principaux problèmes et autres blessures
- Évaluation pour une blessure à la colonne vertébrale
- Entrée, approche et contact appropriés avec la victime

Évaluation primaire

- Établissement du niveau de conscience
- Établissement et évaluation des voies respiratoires
- Évaluation de la respiration et de la circulation
- Évaluation des signes vitaux le plus tôt possible
- Importante hémorragie/examen complet du corps
- Évaluation de la principale blessure

Items des soins prodigués

- Les items sont spécifiquement reliés à chaque victime. Ils proviennent des items « à voir » des manuels mentionnés précédemment. Veuillez

consulter ces manuels si vous désirez obtenir de plus amples informations à ce sujet. Le traitement inclus la supervision et la gestion des signes vitaux ainsi que le traitement pour le choc et l'utilisation de l'oxygène si le sauveteur est qualifié pour le faire.

Évaluation secondaire

- Établissement des antécédents médicaux de la victime
- Examen manuel de la tête aux pieds et ce de manière logique
- Qualité et justesse de l'examen manuel du corps (attention aux détails)

Évaluation continue

- Supervision continue des signes vitaux
- Maintien constant de l'ouverture des voies respiratoires
- Supervision et évaluation constantes des blessures
- Identification des changements dans la condition de la victime (le cas échéant)
- Intervention appropriée lors d'un changement dans la condition de la victime (le cas échéant)

Communications et soins constants prodigués à la victime

- Les communications sont effectuées de manière confiante, calme et rassurante, y inclut se présenter
- Obtention des renseignements pertinents de la part de la victime et des témoins
- Interaction appropriée et efficace avec les autres sauveteurs
- Interaction appropriée et efficace avec les témoins
- S'occupe de la victime de manière confiante et calme
- Le traitement est prodigué de manière logique
- Le traitement est prodigué le plus tôt possible
- Prévention de blessures subséquentes
- Déplacement minimum ou approprié de la victime (incluant la sortie de l'eau)
- Intervention efficace
- Utilisation efficace de l'équipement
- Utilisation d'équipement de protection et de barrières de protection



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

Liste des victimes pour les épreuves de sauvetage aquatique et de premiers soins

Vous trouverez ci-dessous la liste de victimes potentielles pour les épreuves de sauvetage aquatique et de premiers soins. Les grilles d'évaluation pour chacune de ces victimes paraissent à la suite de cette liste.

Victimes avec blessures importantes

- Saignement important
- Dislocation ou fracture de la hanche (victime consciente qui devient inconsciente)
- Blessure à la colonne vertébrale (ne respire pas)
- Urgence diabétique
- Douleurs à la poitrine/crise cardiaque (puls pas de pouls décelable)
- Victime qui ne respire pas
- Blessure à la tête
- Sans pouls décelable (adulte/enfant/bambin)
- Victime ayant un blocage passant de la conscience à l'inconscience
- Douleurs à la poitrine/crise cardiaque
- Urgence reliée à un coup de chaleur (victime inconsciente)
- Brûlure au troisième degré (victime inconsciente)
- Victime inconsciente ayant un blocage
- Blessure interne avec conditions changeantes
- Accident vasculaire cérébral (victime inconsciente)
- Choc anaphylactique
- Blessure à la colonne vertébrale (la victime respire)
- Fracture du fémur
- Convulsions (victime inconsciente et qui ne respire plus)

Victimes avec blessures légères

- Noyade d'un nageur inexpérimenté
- Saignement de nez
- Dislocation de l'épaule
- Dent ébréchée
- Blessure à un œil
- Urgence reliée à un coup de chaleur
- Objet incrusté
- Évanouissement
- Ligament croisé antérieur/blessure à un genou
- Fracture
- Lacérations
- Foulure à une cheville
- Fracture à une côte
- Dislocation d'un doigt (ou de plusieurs doigts)
- Brûlure au premier degré
- Brûlure au deuxième degré
- Asthme
- Hyperventilation
- Victime consciente ayant un blocage
- Blessure à la tête



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

EXPLICATIONS DES CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR LES ÉPREUVES DE SAUVETAGE AQUATIQUE ET DE PREMIERS SOINS

Les grilles d'évaluation pour les sauvetages aquatiques et les premiers soins ont été conçues en se fondant sur les principes du sauvetage prôné par la Société de sauvetage.

Toutes les attentes proviennent de la documentation pédagogique officielle de la Société de sauvetage, incluant ce qui suit :

- *Alerte*
- *Le Manuel canadien de sauvetage*
- *Les guides des certificats appropriés*

Les points décernés à chaque item reflètent les priorités accordées au traitement et aux soins prodigués à la victime (p. ex. : sauvetage et premiers soins de base). La grille d'évaluation secondaire vaut exactement la moitié de la grille primaire. Il serait préférable d'examiner les pourcentages des points, car les points eux-mêmes peuvent sembler arbitraires. Les pourcentages ont été établis d'après l'historique, l'uniformité, la documentation pédagogique et les documents officiels de la Société de sauvetage.

Les pourcentages des points sont comme suit (ils ne sont pas identiques d'une catégorie à l'autre dans le but d'en arriver à décerner des points égaux) :

	Sauvetage aquatique		Premiers soins	
	Secondaire	Primaire	Secondaire	Primaire
Rapidité de reconnaissance	8%	8%	S/O	S/O
Évaluation de la scène du sauvetage	9%	7%	10%	8%
Évaluation primaire	20%	18%	22%	20%
Traitement	35%	32%	38%	35%
Évaluation secondaire	S/O	11%	S/O	12%
Évaluation continue	14%	12%	15%	13%
Communications et soins prodigués à la victime	14%	12%	15%	13%

Nous avons également établi une uniformité entre chacune des grilles. Par exemple, dans la grille d'évaluation secondaire pour une lacération, l'application de glace vaut 20 points. Pour cet item, si l'athlète se mérite un 1, on lui décerne 8 points; s'il se mérite un 2, on lui décerne 12 points et s'il se mérite un 3, on lui décerne 20 points. C'est le même principe pour tous les items valant 20 points, même s'ils apparaissent sur une autre grille d'évaluation. Par conséquent, sur une grille d'évaluation secondaire, la circulation distale vaut aussi 20 points et si l'athlète se mérite un 1, on lui décerne 8 points; s'il se mérite un 2, on lui décerne 12 points et s'il se mérite un 3, on lui décerne 20 points.



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

GRILLE D'ÉVALUATION D'ENSEMBLE POUR SURVEILLANCE / PREMIERES SOINS

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

CONTRÔLE DE LA SITUATION

Positionnement approprié	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
Balayage et évaluation continu de l'environnement	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$

INTERVENTION D'URGENCE

Vitesse de reconnaissance de l'incident	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
Temps de réaction à l'incident	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
Communication immédiate et précise avec les autres sauveteurs	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
Contrôle efficace et approprié de la foule et des victimes	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$

SÉCURITÉ

Se soucie de sa sécurité personnelle	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
Se soucie de la sécurité des usagers et des victimes	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$

PROFESSIONNALISME

Se soucie de la perception du public	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
Démontre de la confiance et de calme en tant que responsable de l'installation	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$

TOTAL : _____
200

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

FORMULAIRE POUR LE TÉLÉPHONE

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

DÉCLENCHER L'APPEL :

VICTIME # 1 VICTIME # 2 VICTIME # 3 VICTIME # 4

Signaler le 911 – demander pour les SMU appropriés 10 10 10 10

RÉPARTITEUR (juge) :

En quoi consiste votre urgence? 30 30 30 30

Confirmation du lieu/de l'adresse 10 10 10 10

Confirmation du numéro pour rappeler 10 10 10 10

Où allez-vous nous attendre? 5 5 5 5

PROMPTITUDE À EFFECTUER L'APPEL TÉLÉPHONIQUE (à partir du début de l'incident) :

Moins de 1 minute 85 85 85 85

1 à 2 minutes 60 60 60 60

2 à 3 minutes 40 40 40 40

3 à 4 minutes 20 20 20 20

4 à 5 minutes 10 10 10 10

SOUS TOTAL

150 150 150 150

TOTAL : (chiffres totaux pour les victimes) : _____

Vérfifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
SAIGNEMENT IMPORTANT**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour les sauvetages aquatiques seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS PRODIGUÉS				
ÉLÉVATION DU MEMBRE BLESSÉ	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
PRESSION DIRECTE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{54}$	$\frac{3}{90}$
APPLICATION DE GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
VÉRIFICATION DE LA CIRCULATION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{10}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérfié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
FRACTURE OU DISLOCATION DE LA HANCHE (de conscient à inconscient)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION
(pour le sauvetage aquatique seulement)

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{2}{30}$ $\frac{3}{50}$

ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{2}{27}$ $\frac{3}{45}$

ÉVALUATION PRIMAIRE

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{48}$ $\frac{2}{72}$ $\frac{3}{120}$

ITEMS DES SOINS À PRODIGUER

IMMOBILISATION

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{2}{33}$ $\frac{3}{55}$

MOUVEMENTS MINIMUMS JUSQU' À LA FIN

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{2}{18}$ $\frac{3}{30}$

VÉRIFICATION DE LA CIRCULATION DISTALE/
DES SENSATIONS

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{2}{18}$ $\frac{3}{30}$

GLACE

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{2}{18}$ $\frac{3}{30}$

MAINTIEN ET SUPERVISION CONSTANTS
DES SIGNES VITAUX

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{2}{27}$ $\frac{3}{45}$

TRAITEMENT POUR L'ÉTAT DE CHOC

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{12}$ $\frac{3}{20}$

ÉVALUATION SECONDAIRE

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{2}{42}$ $\frac{3}{70}$

ÉVALUATION CONTINUE

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{2}{48}$ $\frac{3}{80}$

COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS
À LA VICTIME

$\frac{0}{0}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{2}{45}$ $\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
BLESSURE À LA COLONNE VERTÉBRALE
(NE RESPIRE PAS OU LE POULS N'EST PAS DÉCELABLE)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
RÉCUPÉRATION EN DOUCEUR (retournement si nécessaire)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
IMMOBILISATION CONTINUE DE LA COLONNE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
STABILISATION SUR LA PLANCHE DORSALE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
VÉRIFICATION DE LA CIRCULATION DISTALE ET DES SENSATIONS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
RÉANIMATION ADMINISTRÉE LE PLUS TÔT POSSIBLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
RÉANIMATION APPROPRIÉE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{40}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____

600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérfié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
URGENCE DIABÉTIQUE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
SUPERVISION ET MAINTIEN DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
AIDE APPORTÉE À LA VICTIME POUR PRENDRE UN ALIMENT SUCRÉ	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____

600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
DOULEURS À LA POITRINE/CRISE CARDIAQUE
(PUIS PAS DE POULS DÉCELABLE)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN ET SUPERVISION DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
PLACER DANS UNE POSITION CONFORTABLE/ DÉSERRER LES VÊTEMENTS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
AIDE À PRENDRE UN MÉDICAMENT	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
RÉANIMATION APPROPRIÉE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
RÉANIMATION ADMINISTRÉE LE PLUS TÔT POSSIBLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{40}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____

600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
VICTIME QUI NE RESPIRE PAS**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN CONSTANT DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
SUPERVISION DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
RÉANIMATION ADMINISTRÉE LE PLUS TÔT POSSIBLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{35}$
RÉANIMATION APPROPRIÉE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérfié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
BLESSURE À LA TÊTE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN ET SUPERVISION CONSTANTS DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
MOUVEMENTS MINIMUMS JUSQU'À LA FIN	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
SOINS PRODIGUÉS DANS LA POSITION LA PLUS CONFORTABLE POSSIBLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{40}$
PANSEMENT/APPLICATION DE GLACE SUR LA BLESSURE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____

600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
SANS POULS DÉCELABLE (adulte, enfant, bambin)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION
(pour le sauvetage aquatique seulement)

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
---------------	----------------	----------------	----------------

ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
---------------	----------------	----------------	----------------

ÉVALUATION PRIMAIRE

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
---------------	----------------	----------------	-----------------

ITEMS DES SOINS À PRODIGUER

MAINTIEN DES VOIES RESPIRATOIRES
OUVERTES

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
---------------	----------------	----------------	----------------

PROCÉDURE DE RÉANIMATION APPROPRIÉE

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{2}{60}$	$\frac{3}{100}$
---------------	----------------	----------------	-----------------

RÉANIMATION ADMINISTRÉE LE PLUS
TÔT POSSIBLE

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
---------------	----------------	----------------	----------------

TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
---------------	---------------	----------------	----------------

ÉVALUATION SECONDAIRE

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
---------------	----------------	----------------	----------------

ÉVALUATION CONTINUE

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
---------------	----------------	----------------	----------------

COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS
À LA VICTIME

$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$
---------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL : _____

600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
VICTIME AYANT UN BLOCAGE ET PASSANT
DE LA CONSCIENCE À L'INCONSCIENCE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN DES VOIES RESPIRATOIRES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
UTILISATION D'UNE PROCÉDURE APPROPRIÉE POUR UN BLOCAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{2}{60}$	$\frac{3}{100}$
PROCÉDURE POUR UN BLOCAGE ADMINISTRÉE LE PLUS TÔT POSSIBLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____

600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
DOULEURS À LA POITRINE/CRISE CARDIAQUE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN ET SUPERVISION DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
PLACER DANS UNE POSITION CONFORTABLE /DÉSERRER LES VÊTEMENTS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{60}$
AIDE À PRENDRE UN MÉDICAMENT	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
URGENCE RELIÉE À UN COUP DE CHALEUR (VICTIME INCONSCIENTE)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN DES VOIES RESPIRATOIRES OUVERTES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{60}$
MAINTIEN ET SUPERVISION CONSTANTS DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{60}$
RAFRAÎCHIR LA VICTIME/RÉDUIRE SA TEMPÉRATURE DE BASE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins / (SA))

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
BRÛLURE AU TROISIÈME DEGRÉ (VICTIME INCONSCIENTE)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN DES VOIES RESPIRATOIRES OUVERTES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
MAINTIEN ET SUPERVISION CONSTANTS DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
RINCER LA BRÛLURE À L'EAU TIÈDE PROPRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
RECOUVRIR LA BRÛLURE D'UN PANSEMENT SEC ET STÉRILE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{40}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____

600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
VICTIME INCONSCIENTE AYANT UN BLOCAGE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN DES VOIES RESPIRATOIRES OUVERTES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
PROCÉDURE APPROPRIÉE POUR UN BLOCAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{2}{60}$	$\frac{3}{100}$
PROCÉDURE POUR UN BLOCAGE ADMINISTRÉE LE PLUS TÔT POSSIBLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
BLESSURE INTERNE AVEC CONDITIONS CHANGEANTES**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN ET SUPERVISION DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
METTRE LA VICTIME DANS UNE POSITION CONFORTABLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{22}$	$\frac{2}{33}$	$\frac{3}{55}$
MOUVEMENTS MINIMUMS JUSQU'À LA FIN	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{22}$	$\frac{2}{33}$	$\frac{3}{55}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
AVC (VICTIME INCONSCIENTE)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN DES VOIES RESPIRATOIRES OUVERTES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$
SUPERVISION DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$
POSITION DE RECOUVREMENT OU LA PLUS CONFORTABLE POUR LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{40}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins / (SA))

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
CHOC ANAPHYLACTIQUE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
AIDE POUR PRENDRE UN MÉDICAMENT OU L'ADMINISTRER AVEC PERMISSION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{42}$	$\frac{2}{63}$	$\frac{3}{105}$
MAINTIEN ET SUPERVISION CONSTANTS DES VOIES RESPIRATOIRES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{34}$	$\frac{2}{51}$	$\frac{3}{85}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
BLESSURE À LA COLONNE VERTÉBRALE (LA VICTIME RESPIRE)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
RÉCUPÉRATION EN DOUCEUR (RETOURNEMENT)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
IMMOBILISATION CONSTANTE DE LA COLONNE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
STABILISATION SUR LA PLANCHE DORSALE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
VÉRIFICATION DE LA CIRCULATION DISTALE ET DES SENSATIONS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____
600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérfifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
FRACTURE DU FÉMUR**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
VÉRIFICATION DE LA CIRCULATION DISTALE ET DES SENSATIONS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{35}$
GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{35}$
MOUVEMENTS MINIMUMS JUSQU'À LA FIN	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{60}$
IMMOBILISATION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{60}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____

600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION PRIMAIRE
CONVULSIONS (VICTIME INCONSCIENTE ET QUI NE RESPIRE PLUS)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{72}$	$\frac{3}{120}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
TENTER D'ÉVITER LES BLESSURES À LA TÊTE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
MAINTIEN DES VOIES RESPIRATOIRES OUVERTES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
RÉANIMATION ADMINISTRÉE LE PLUS TÔT POSSIBLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{40}$
RÉANIMATION APPROPRIÉE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{2}{60}$	$\frac{3}{100}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
ÉVALUATION SECONDAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{42}$	$\frac{3}{70}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{80}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{3}{75}$

TOTAL : _____

600 / 650
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
NOYADE D'UN NAGEUR INEXPÉRIMENTÉ**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{26}$	$\frac{1}{39}$	$\frac{2}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
REMONTER LA TÊTE ET LES ÉPAULES À LA SURFACE EN MOINS DE 15 SECONDES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
S'APPROCHER DE LA VICTIME DE MANIÈRE SÉCURITAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
MAINTENIR LA TÊTE ET LES ÉPAULES À LA SURFACE OU AU-DESSUS DE LA SURFACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
SURVEILLER L'ABC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉDUCATION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
SAIGNEMENT DE NEZ**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
PRESSION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
APPLICATION DE GLACE SUR LE FRONT ET/OU À L'ARRIÈRE DU COU	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
SURVEILLANCE DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
VÉRIFICATION POUR BLESSURE À LA TÊTE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérfié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
DISLOCATION DE L'ÉPAULE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER MOUVEMENTS MINIMUMS JUSQU'À LA FIN	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
IMMOBILISATION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
CIRCULATION DISTALE/VÉRIFICATION DES SENSATIONS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
DENT ÉBRÉCHÉE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER SUPERVISION DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
BANDE DE GAZE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
CONTINUING ASSESMENT	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
BLESSURE À L'ŒIL**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER RINCER À L'EAU CLAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
APPOSER UN BANDAGE SUR L'OEIL BLESSÉ	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
URGENCE RELIÉE À UN COUP DE CHALEUR**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER DONNER DE L'EAU À BOIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
RAFRAÎCHIR LA VICTIME/RÉDUIRE SA TEMPÉRATURE DE BASE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{60}$
ÉDUCATION PRÉVENTIVE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
OBJET INCRUSTÉ**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER PRESSION INDIRECTE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{40}$
GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
STABILISATION DE L'OBJET/PANSEMENT	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{35}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
ÉVANOUISSEMENT**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
IDENTIFIER ET CONTRÔLER LA CAUSE DE L'ÉVANOUISSEMENT	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
MAINTIEN ET SUPERVISION CONSTANTS DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR/BLESSURE À UN GENOU**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER MOUVEMENTS MINIMUMS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
IMMOBILISATION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
CIRCULATION DISTALE/VÉRIFICATION DES SENSATIONS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
FRACTURE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER MOUVEMENTS MINIMUMS JUSQU'À LA FIN	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
IMMOBILISATION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
CIRCULATION DISTALE/VÉRIFICATION DES SENSATIONS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérfié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
LACÉRATION**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
--	---------------	----------------	----------------	----------------

ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

ITEMS DES SOINS À PRODIGUER PRESSION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{40}$
---	---------------	----------------	----------------	----------------

GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
-------	---------------	----------------	----------------	----------------

BANDAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{35}$
---------	---------------	----------------	----------------	----------------

TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
---	---------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
FOULURE À UNE CHEVILLE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
--	---------------	----------------	----------------	----------------

ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

ITEMS DES SOINS À PRODIGUER MOUVEMENTS MINIMUMS JUSQU'À LA FIN	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
---	---------------	----------------	----------------	----------------

GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
-------	---------------	---------------	----------------	----------------

IMMOBILISATION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

CIRCULATION DISTALE/VÉRIFICATION DES SENSATIONS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
--	---------------	---------------	----------------	----------------

TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
---	---------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
FRACTURE À UNE CÔTE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER MOUVEMENTS MINIMUMS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
IMMOBILISATION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{3}{50}$
GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
CIRCULATION DISTALE/VÉRIFICATION DES SENSATIONS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérfié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
DISLOCATION D'UN DOIGT (OU DE PLUSIEURS DOIGTS)**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER MOUVEMENTS MINIMUMS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
IMMOBILISATION	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
GLACE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
CIRCULATION DISTALE/VÉRIFICATION DES SENSATIONS	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
TOTAL :				
		300	/	325
		<i>(1^{er} soins)</i>	/	<i>(SA)</i>

Vérfié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
BRÛLURE AU PREMIER DEGRÉ**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER SUPERVISION DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{35}$
RINCER LA BRÛLURE À L'EAU TIÈDE OU APPLIQUER UNE COMPRESSE FROIDE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
TOTAL :				
		300	/	325
		<i>(1^{er} soins)</i>	/	<i>(SA)</i>

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
ASTHME**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
AIDER/ENCOURAGER LA VICTIME À RESPIRER AVEC LES LÈVRES PINCÉES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
METTRE LA VICTIME DANS UNE POSITION CONFORTABLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
L'AIDER À PRENDRE SON MÉDICAMENT	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
SUPERVISION DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
HYPERVENTILATION**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION (pour le sauvetage aquatique seulement)	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
AIDER/ENCOURAGER LA VICTIME À RESPIRER AVEC LES LÈVRES PINCÉES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{60}$
SUPERVISION DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{40}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérfifié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
VICTIME CONSCIENTE AYANT UN BLOCAGE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
ADMINISTRER LA PROCÉDURE APPROPRIÉE AU BLOCAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{60}$
LA PROCÉDURE POUR LE BLOCAGE EST ADMINISTRÉE LE PLUS TÔT POSSIBLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DES VOIES RESPIRATOIRES	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$

TOTAL : _____
300 / 325
(1^{er} soins) / (SA)

Vérfié par : _____



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

**PREMIERS SOINS/SAUVETAGE AQUATIQUE
GRILLE D'ÉVALUATION SECONDAIRE
BLESSURE À LA TÊTE**

CODE DE L'ÉQUIPE : _____

DE LA SITUATION : _____

JUGE : _____

RAPIDITÉ DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION <i>(pour le sauvetage aquatique seulement)</i>	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{25}$
ÉVALUATION DE LA SCÈNE DU SAUVETAGE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
ÉVALUATION PRIMAIRE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{3}{65}$
ITEMS DES SOINS À PRODIGUER				
MAINTIEN ET SUPERVISION CONSTANTS DES SIGNES VITAUX	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
MOUVEMENTS MINIMUMS JUSQU'À LA FIN	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{3}{30}$
METTRE LA VICTIME ET LA TRAITER DANS LA POSITION LA PLUS CONFORTABLE POSSIBLE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
METTRE UN BANDAGE/APPLIQUER DE LA GLACE SUR LA BLESSURE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{20}$
TRAITEMENT POUR ÉTAT DE CHOC	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{15}$
ÉVALUATION CONTINUE	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
COMMUNICATIONS ET SOINS CONSTANTS PRODIGUÉS À LA VICTIME	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{3}{45}$
TOTAL :				
		300	/	325
		<i>(1^{er} soins)</i>	/	<i>(SA)</i>

Vérifié par : _____